报价明细清单

标项一： 杭州市文理二小家具采购清单

序号	图片	名称	材质、规格、尺寸		数量	单价	总价	备注
1#教学楼								
1		书法讲台	1600x800x760	1：材质：桌面面板采用优质花梨木，桌脚采用 60mm*60mm 原木制作，五底三面油漆工艺，显面修色、显板材底纹、透明清面漆工艺制作，漆膜有手感，无颗粒、无流挂、无雾化等缺陷达到国家环保要求、外形美观、经久耐	3	2850.00	8550.00	
2		讲台椅	常规		3	400.00	1200.00	
3		书法桌	1400x900x730	1：材质：桌面面板采用优质花梨木，桌脚采用 60mm*60mm 原木制作，五底三面油漆工艺，显面修色、显板材底纹、透明清面漆工艺制作，漆膜有手感，无颗粒、无流挂、无雾化等缺陷达到国家环保要求、外形美观、经久耐	36	1950.00	70200.00	
4		凳子	290*220*330		144	300.00	43200.00	
3#教学楼								

地址：浙江省杭州市余杭区崇贤街道北庄工业园区 电话：0571-88503180 传真：0571-88503186

1		工作位	1400*1600*700*1350	1、基材：采用 E1 级饰面多层板，面材优质三聚防火纸贴面；封边条优质 PVC 封边条，优质五金配件。 2、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。	65	1850.00	120250.00	
2		办公椅	常规	1、椅背采用优质网布，椅座采用防污处理的高级布料，要求透气性好；2、海棉：采用 PV 高能发泡海棉，由硬、中、软三层贴合，软硬适用，达到国家阻燃标准；3、升降扶手、原位锁定底盘、铝合金五星脚、PU 包边脚轮。	65	350.00	22750.00	
3		文件柜	800*500*1800	1、基材：采用 E1 级饰面多层板，面材优质三聚防火纸贴面；封边条优质 PVC 封边条，优质五金配件。 2、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。	64	950.00	60800.00	
4#综合楼一层								
1		办公桌	1600*800*750（含 1 只活动柜，1 只活动长柜）	1、基材：采用 E1 级饰面多层板，面材优质三聚防火纸贴面；封边条优质 PVC 封边条，优质五金配件。 2、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。	4	1500.00	6000.00	

地址：浙江省杭州市余杭区崇贤街道北庄工业园区　　电话：0571-88503180　　传真：0571-88503186

2		办公椅	常规	1、椅背采用优质网布，椅座采用防污处理的高级布料，要求透气性好；2、海棉：采用 PV 高能发泡海棉，由硬、中、软三层贴合，软硬适用，达到国家阻燃标准；3、升降扶手、原位锁定底盘、铝合金五星脚、PU 包边脚轮。	4	350.00	1400.00	
3		接待椅	常规	1、椅面：加强型 PP 塑料，具有良好的 柔性和刚性。2、椅架：采用Φ12 的圆钢喷塑工艺制作。3、脚垫：选用透明工程塑料(PC)卡脚 钉。	8	300.00	2400.00	
4		文件柜	800*500*1800	1、基材：采用 E1 级饰面多层板，面材优质三聚防火纸贴面；封边条优质 PVC 封边条，优质五金配件。 2、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。	8	950.00	7600.00	
		沙发椅	常规	1、面材采用优质绒布，柔软贴手，透气性好。经精细裁剪，用高速衣车及粗线车制皮套，直接包面，沉稳舒适。 2、选用优质锰蛇簧垫底，多层强力拉筋包背，具有强回力，经久耐用。座垫采用特硬棉底座，优质中密度海绵居中，超软海绵外加喷塑垫底，软硬适中。	2	1350.00	2700.00	

地址：浙江省杭州市余杭区崇贤街道北庄工业园区　　电话：0571-88503180　　传真：0571-88503186

		桌子	直径 800	白蜡木实木	1	880.00	880.00	
7		药品柜	800*500/400*1800	1、基材：采用 E1 级饰面多层板，面材优质三聚防火纸贴面；封边条优质 PVC 封边条，优质五金配件。 2、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。	4	1150.00	4600.00	
8		诊疗床	600*1800	床框采用 30×60×1.2mm 厚度方管焊接而成，床腿采用 60×60×1.2mm 方管，坚固耐用。软垫采用定制加厚西皮与高回弹海绵订制而成。	2	420.00	840.00	
9		工作位	1400*1600*700*1350	1、基材：采用 E1 级饰面多层板，面材优质三聚防火纸贴面；封边条优质 PVC 封边条，优质五金配件。 2、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。	18	1680.00	30240.00	

地址：浙江省杭州市余杭区崇贤街道北庄工业园区　　电话：0571-88503180　　传真：0571-88503186

10		办公椅	常规	1、椅背采用优质网布，椅座采用防污处理的高级布料，要求透气性好；2、海棉：采用 PV 高能发泡海棉，由硬、中、软三层贴合，软硬适用，达到国家阻燃标准；3、升降扶手、原位锁定底盘、铝合金五星脚、PU 包边脚轮。	18	350.00	6300.00	
11		文件柜	800*500*1800	1、基材：采用 E1 级饰面多层板，面材优质三聚防火纸贴面；封边条优质 PVC 封边条，优质五金配件。 2、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。	6	950.00	5700.00	
				4#综合楼二层				
1		阅览椅	常规	1、采用优质绒布饰面。 2、海棉：采用 PV 高能发泡海棉，由硬、中、软三层贴合，软硬适用。 3、内部框架采用隼卯结构，四面刨光，结构牢固，充分保证沙发结构稳固性。 4、采用实木脚，六底三面美式涂装工艺。	16	870.00	13920.00	
2		阅览桌	1600*800*760	1、基材：中密度板，经国家绿色环保认证，达 E1 级标准 。 2、技术说明：先进油漆工艺“五底三面”，使用绿色环保材料，木材和板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致，台面透明度高、耐用。 3、桌架采用实木。	4	600.00	2400.00	

地址：浙江省杭州市余杭区崇贤街道北庄工业园区　　电话：0571-88503180　　传真：0571-88503186

3		双面书柜	3300*500*1600	1、基材：采用 E1 级饰面多层板，面材优质三聚防火纸贴面；封边条优质 PVC 封边条，优质 DTC 五金配件。 2、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。	5	2420.00	12100.00	
4		书柜	1000*400*2000		10	1060.00	10600.00	
5		书柜	2715*400*2000		1	2880.00	2880.00	
6		书柜	3680*400*2000		1	3940.00	3940.00	
10		主席台	8000*600*760	1、基材：采用 E0 级优质中纤板； 2、面材：采用优质胡桃木木皮贴面，采用木器专用面漆。导轨选用优质五金配件。 3、技术说明：先进油漆工艺“五底三面”，使用绿色环保材料，木材和板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致，台面透明度高、耐用。	1	4800.00	4800.00	
11		主席椅	常规	1、材料：面料优质环保皮，经精细裁剪，用高速衣车及粗线车制皮套，直接包面，沉稳舒适。高密度 PU 成型发泡海绵；橡胶木实木脚架，采用优质木器专用面漆。 2、技术说明：面料光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性。符合人体生理结构，长时间工作不易疲劳。先进油漆工艺“五底三面”。	16	380.00	6080.00	

地址：浙江省杭州市余杭区崇贤街道北庄工业园区　　电话：0571-88503180　　传真：0571-88503186

12		演讲台	常规	1、基材：采用 E0 级优质中纤板； 2、面材：采用优质胡桃木木皮贴面，采用木器专用面漆。导轨选用优质五金配件。 3、技术说明：先进油漆工艺“五底三面”，使用绿色环保材料，木材和板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致，台面透明度高、耐用。	1	1050.00	1050.00	
13	 	礼堂椅	常规	背海绵： 采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达 40-45 kg/m3 背内板：采用优质多层板经模具成型，具有曲线，符合人体学原理 背外板：常规采用中纤板，厚度 25mm 左右。可以定做成油漆背板。 翻折机构：椅背为独特翻折设计，翻折支架为铁架，轻盈无异响，方便收放。 座海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达 50-55 kg/m3 座框架：采用优质冷轧钢板，经模具冲压焊接组合成型，铁框+夹板结构，摒弃了市场上依然大范围使用的木框+夹板结构，承托力更强，不易变形断裂，更坚固耐用。 座外板：采用扪布处理，座包下方常规扪黑色仿皮或者布料。采用优质耐磨麻绒面料，手感舒适，抗污，抗静电，防褪色。可根据客户要求进行阻燃处理。有多种颜色可供选择。 扶手框和底脚板采用优质冷轧钢板，脚管采用优质方管(80x40xT2.0mm)，经模具冲压焊接组合成型。表面采用防锈磷化处理，静电喷亚光黑，并经高温烤锔塑化。 采用橡木或榉木，经 6 次油漆工艺精制而成 采用三聚氰氨写字板(长 265x 宽 235x 厚 15mm)，四周 PU 封边；或黑色 PP 塑料写字板。配置高档的铝合金翻折支架，翻折无异	520	780.00	405600.00	

地址：浙江省杭州市余杭区崇贤街道北庄工业园区　　电话：0571-88503180　　传真：0571-88503186

				响。写字板收藏于扶手脚内部，美观方便。 采用优质木板，面覆海绵和麻绒，并采用活动式扣钉，易于拆装 采用弹簧加阻尼器自动回复装置，使椅座能缓慢自动复位，回位轻盈，无杂音，零故障。 中心距：585； 座内宽：505；座深：460；座高：450；扶手高：610； 扶手宽：80；全高：980；全深（展开写字板如图 1）：930；整体深度：760（座包打开）；误差：±5-10 建议最小行距：900 前、后置杯架：采用 PP 压注成型，黑色 号码、行码牌：采用夜光或不锈钢材质 书网：采用编织绳或铁架，黑色				
				4#综合楼三层				
1		洽谈桌	4800*1800*750	1、基材：采用 E0 级优质中纤板； 2、面材：采用优质胡桃木木皮贴面，采用木器专用面漆。导轨选用优质五金配件。 3、技术说明：先进油漆工艺“五底三面”，使用绿色环保材料，木材和板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致，台面透明度高、耐用。	1	8000.00	8000.00	
2		会议椅	常规	1、椅背采用优质网布，椅座采用防污处理的高级布料，要求透气性好；2、海棉：采用 PV 高能发泡海棉，由硬、中、软三层贴合，软硬适用，达到国家阻燃标准；3、升降扶手、原位锁定底盘、铝合金五星脚、PU 包边脚轮。	14	380.00	5320.00	

地址：浙江省杭州市余杭区崇贤街道北庄工业园区 电话：0571-88503180 传真：0571-88503186

3		茶水柜	1200*400*800	1、基材：采用 E1 级饰面多层板，面材优质三聚防火纸贴面；封边条优质 PVC 封边条，优质五金配件。 2、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。	30	650.00	19500.00	
4		办公桌	1400*700*750（含 1 只活动柜，1 只活动长柜）	1、基材：采用 E1 级饰面多层板，面材优质三聚防火纸贴面；封边条优质 PVC 封边条，优质五金配件。 2、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。	10	1400.00	14000.00	
5		办公椅	常规	背和座底多层板压制一次成型，表面贴木皮做油漆，原生棉填充，PU 皮饰面，可逍遥底盘，带升降功能，铝合金脚，3 级气压邦，PU 带铁皮装饰静音轮	10	1000.00	10000.00	
6		文件柜	800*500*1800	1、基材：采用 E1 级饰面多层板，面材优质三聚防火纸贴面；封边条优质 PVC 封边条，优质五金配件。 2、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。	20	950.00	19000.00	

地址：浙江省杭州市余杭区崇贤街道北庄工业园区　　电话：0571-88503180　　传真：0571-88503186

7		电脑桌	600*600*750	1、基材：采用 E1 级饰面多层板，面材优质三聚防火纸贴面；封边条优质 PVC 封边条，优质五金配件。 2、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。	96	300.00	28800.00	
8		方凳	常规	1、椅面：加强型 PP 塑料，具有良好的 柔性和刚性。2、椅架：采用Φ12 的圆钢喷塑工艺制作。3、脚垫：选用透明工程塑料(PC)卡脚 钉。	96	80.00	7680.00	
				4#综合楼四层				
1		洽谈桌圆形	直径 4500	1、基材：采用 E0 级优质中纤板； 2、面材：采用优质胡桃木木皮贴面，采用木器专用面漆。导轨选用优质五金配件。 3、技术说明：先进油漆工艺“五底三面”，使用绿色环保材料，木材和板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致，台面透明度高、耐用。	1	10000.00	10000.00	
2		会议椅	常规	1、材料：面料采用优质网布，经精细裁剪，直接包面。高密度 PU 成型发泡优质海绵，优质弓型脚架；钢架直径大于 25mm，壁厚大于 1.5mm， 最大受力 1.25N。 技术说明：面料光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，升降自如，可调节 8-12cm。符合人体生理结构，自动配合人体的移动，提供适当的承托力，减轻部分过重的压力负荷，从而促血液循环，松弛身心，长时间工作不易疲劳。	18	750.00	13500.00	

地址：浙江省杭州市余杭区崇贤街道北庄工业园区　　电话：0571-88503180　　传真：0571-88503186

6		音乐凳	280*280*280	基板选用橡胶木实木板，硬度高，永不变形； “大宝”牌或同档次的聚酯环保油漆，经五底三面油漆工艺处理，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好。	150	200.00	30000.00	
4#综合楼五层								
1		班台	2000*1000*760	1、基材：采用 E0 级优质中纤板； 2、面材：采用优质胡桃木木皮贴面，采用木器专用面漆。导轨选用优质五金配件。 3、技术说明：先进油漆工艺“五底三面”，使用绿色环保材料，木材和板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致，台面透明度高、耐用。	1	2300.00	2300.00	
2		班椅	680*630*1150-1130	背和座底多层板压制一次成型，表面贴木皮做油漆，原生棉填充，PU 皮饰面，可逍遥底盘，带升降功能，铝合金脚，3 级气压邦，PU 带铁皮装饰静音轮	1	1000.00	1000.00	
3		班前椅	常规	面料：采用优质西皮，阻燃性为 B1 级。 海棉：采用优质高密度海棉，阻燃处理（CM 成型座棉），达到国家阻燃标准。 优质弓型脚架；钢架直径大于 25mm，壁厚大于 1.5mm， 最大受力 1.25N。	2	500.00	1000.00	

地址：浙江省杭州市余杭区崇贤街道北庄工业园区 电话：0571-88503180 传真：0571-88503186

4		文件柜	2400*400*2000	1、基材：采用 E0 级优质中纤板； 2、面材：采用优质胡桃木木皮贴面，采用木器专用面漆。导轨选用优质五金配件。 3、技术说明：先进油漆工艺“五底三面”，使用绿色环保材料，木材和板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致，台面透明度高、耐用。	1	2700.00	2700.00	
5		沙发	1+1+3	1、材料：面料采用优质牛皮，经精选裁剪，用高速衣车及粗线车制皮套，直接包面。选用锰蛇簧垫底，多层强力拉筋包背，座垫采用特硬棉底座，优质海绵居中，超软海绵外加喷塑垫底。 2、技术说明：皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，结构合理、稳固。	1	4200.00	4200.00	
6		茶几	1200*600*450	实木钢化玻璃	1	1000.00	1000.00	
7		班台	2000*1000*760	1、基材：采用 E0 级优质中纤板； 2、面材：采用优质胡桃木木皮贴面，采用木器专用面漆。导轨选用优质五金配件。 3、技术说明：先进油漆工艺“五底三面”，使用绿色环保材料，木材和板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致，台面透明度高、耐用。	4	2300.00	9200.00	

地址：浙江省杭州市余杭区崇贤街道北庄工业园区　　电话：0571-88503180　　传真：0571-88503186

8		班椅	680*630*1150-1130	背和座底多层板压制一次成型，表面贴木皮做油漆，原生棉填充，PU 皮饰面，可逍遥底盘，带升降功能，铝合金脚，3 级气压邦，PU 带铁皮装饰静音轮	4	1000.00	4000.00	
9		班前椅	常规	面料：采用优质西皮，阻燃性为 B1 级。 海棉：采用优质高密度海棉，阻燃处理（CM 成型座棉），达到国家阻燃标准。 优质弓型脚架；钢架直径大于 25mm，壁厚大于 1.5mm， 最大受力 1.25N。	4	500.00	2000.00	
10		文件柜	1600*400*2000	1、基材：采用 E0 级优质中纤板； 2、面材：采用优质胡桃木木皮贴面，采用木器专用面漆。导轨选用优质五金配件。 3、技术说明：先进油漆工艺“五底三面”，使用绿色环保材料，木材和板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致，台面透明度高、耐用。	4	1850.00	7400.00	
11		沙发	三人位	1、材料：面料采用优质牛皮，经精选裁剪，用高速衣车及粗线车制皮套，直接包面。选用锰蛇簧垫底，多层强力拉筋包背，座垫采用特硬棉底座，优质海绵居中，超软海绵外加喷塑垫底。 2、技术说明：皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，结构合理、稳固。	4	2100.00	8400.00	

地址：浙江省杭州市余杭区崇贤街道北庄工业园区 电话：0571-88503180 传真：0571-88503186

12		茶几	1200*600*450	实木+钢化玻璃	4	1000.00	4000.00	
13		茶水柜	1200*400*800	1、基材：采用 E0 级优质中纤板； 2、面材：采用优质胡桃木木皮贴面，采用木器专用面漆。导轨选用优质五金配件。 3、技术说明：先进油漆工艺“五底三面”，使用绿色环保材料，木材和板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致，台面透明度高、耐用。	1	950.00	950.00	
14		沙发	单人位	1、材料：面料采用优质皮质，经精选裁剪，用高速衣车及粗线车制皮套，直接包面。选选用锰蛇簧垫底，多层强力拉筋包背，座垫采用特硬棉底座，优质海绵居中，超软海绵外加喷塑垫底。 2、技术说明：皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，结构合理、稳固。	6	1300.00	7800.00	
15		茶几	600*600*450	1、基材：采用 E0 级优质中纤板； 2、面材：采用优质胡桃木木皮贴面，采用木器专用面漆。导轨选用优质五金配件。 3、技术说明：先进油漆工艺“五底三面”，使用绿色环保材料，木材和板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致，台面透明度高、耐用。	4	300.00	1200.00	

地址：浙江省杭州市余杭区崇贤街道北庄工业园区　　电话：0571-88503180　　传真：0571-88503186

16		茶水柜	1200*400*800	1、基材：采用 E0 级优质中纤板； 2、面材：采用优质胡桃木木皮贴面，采用木器专用面漆。导轨选用优质五金配件。 3、技术说明：先进油漆工艺“五底三面”，使用绿色环保材料，木材和板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致，台面透明度高、耐用。	1	950.00	950.00	
17		办公桌	1400*700*750（含 1 只活动柜，1 只活动长柜）	1、基材：采用 E1 级饰面多层板，面材优质三聚防火纸贴面；封边条优质 PVC 封边条，优质五金配件。 2、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。	2	1400.00	2800.00	
18		办公椅	常规	1、椅背采用优质网布，椅座采用防污处理的高级布料，要求透气性好； 2、海棉：采用 PV 高能发泡海棉，由硬、中、软三层贴合，软硬适用，达到国家阻燃标准； 3、升降扶手、原位锁定底盘、铝合金五星脚、PU 包边脚轮。	2	350.00	700.00	
19		文件柜	800*400*1800	1、基材：采用 E1 级饰面多层板，面材优质三聚防火纸贴面；封边条优质 PVC 封边条，优质五金配件。 2、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。	4	860.00	3440.00	

地址：浙江省杭州市余杭区崇贤街道北庄工业园区　　电话：0571-88503180　　传真：0571-88503186

20		主席桌	3600*600*760	1、基材：采用 E0 级优质中纤板； 2、面材：采用优质胡桃木木皮贴面，采用木器专用面漆。导轨选用优质五金配件。 3、技术说明：先进油漆工艺“五底三面”，使用绿色环保材料，木材和板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致，台面透明度高、耐用。	1	2160.00	2160.00	
22		培训条桌	1200*400*750	1、基材：采用 E0 级优质中纤板； 2、面材：采用优质胡桃木木皮贴面，采用木器专用面漆。导轨选用优质五金配件。 3、技术说明：先进油漆工艺“五底三面”，使用绿色环保材料，木材和板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致，台面透明度高、耐用。	60	400.00	24000.00	
23		培训椅	常规	椅面采用网布、绒布，摸手感柔软舒适，表面纹理清晰，透气性好，防虫，不褪色、无异味。通过脱色、脱层、抗拉测试。2：海绵采用 PU 海绵(或称模出定型棉)。压缩永久变性率小于 1.3%。密度高、弹性好、柔软适中，受压后瞬间回弹速度快.钢架直径大于 25mm，壁厚大于 1.5mm， 最大受力 1.25N。	120	380.00	45600.00	
25		工作位	1400*1600*1100（含 1 只活动柜）	1、基材：采用 E1 级饰面多层板，面材优质三聚防火纸贴面；封边条优质 PVC 封边条，优质五金配件。 2、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。	2	1680.00	3360.00	

地址：浙江省杭州市余杭区崇贤街道北庄工业园区　　电话：0571-88503180　　传真：0571-88503186

26		办公椅	常规	1、椅背采用优质网布，椅座采用防污处理的高级布料，要求透气性好；2、海棉：采用 PV 高能发泡海棉，由硬、中、软三层贴合，软硬适用；3、优质五星脚、PU 包边脚轮。	2	350.00	700.00	
27		文件柜	800*400*1800	1、基材：采用 E1 级饰面多层板，面材优质三聚防火纸贴面；封边条优质 PVC 封边条，优质五金配件。 2、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。	2	860.00	1720.00	
28		桌子	1400*800*760	1、基材：采用 E1 级饰面多层板，面材优质三聚防火纸贴面；封边条优质 PVC 封边条，优质五金配件。 2、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。	24	650.00	15600.00	
29		椅子	常规	1、椅面：加强型 PP 塑料，具有良好的 柔性和刚性。2、椅架：采用Φ12 的圆钢喷塑工艺制作。3、脚垫：选用透明工程塑料(PC)卡脚 钉。	48	225.00	10800.00	
30		桌子	1400*800*760	1、基材：采用 E1 级饰面多层板，面材优质三聚防火纸贴面；封边条优质 PVC 封边条，优质五金配件。 2、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。	24	1000.00	24000.00	

地址：浙江省杭州市余杭区崇贤街道北庄工业园区　　电话：0571-88503180　　传真：0571-88503186

31		椅子	常规	椅面采用网布、绒布，摸手感柔软舒适，表面纹理清晰，透气性好，防虫，不褪色、无异味。通过脱色、脱层、抗拉测试。2：海绵采用 PU 海绵（或称模出定型棉）密度为 D53。压缩永久变性率小于 1.3%。密度高、弹性好、柔软适中，受压后瞬间回弹速度快.钢架直径大于 25mm，壁厚大于 1.5mm， 最大受力 1.25N。	50	380.00	19000.00	
5#食堂楼								
1		四人餐桌	1200*700*760	纯毛竹胶合板， 金属喷涂支架。	30	1400.00	42000.00	
2		餐桌	700*700*760	桌面采用多层板，主架采用直径 60*60*1.5mm 方管，各连接处均采用二氧化碳气体保护焊接，所有管材均经除油、除锈、磷化和喷塑等工艺处理。桌面板和坐板要求一样长度	452	600.00	271200.00	
3			1400*1600*700*1350	1、基材：采用 E1 级饰面多层板，面材优质三聚防火纸贴面；封边条优质 PVC 封边条，优质五金配件。 2、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。	2	1850.00	3700.00	

地址：浙江省杭州市余杭区崇贤街道北庄工业园区　　电话：0571-88503180　　传真：0571-88503186

4			1600*800*760	1、桌面因厚度厚，面积大，中间需用 2-3 根钢筋作横向加固处理，以防桌面变形、开裂； 2、需要用桌架主骨加固桌子整体的牢固度； 3、桌脚要求采用 9CMX9CM 方柱形； 4、不需要油漆，直接用本色原木； 5、木材选用有一定树龄的老松木。	12	1700.00	20400.00	
5			1600*900*760	1、桌面因厚度厚，面积大，中间需用 2-3 根钢筋作横向加固处理，以防桌面变形、开裂； 2、需要用桌架主骨加固桌子整体的牢固度； 3、桌脚要求采用 9CMX9CM 方柱形； 4、不需要油漆，直接用本色原木； 5、木材选用有一定树龄的老松木。	8	1750.00	14000.00	
6			常规	1、桌面因厚度厚，面积大，中间需用 2-3 根钢筋作横向加固处理，以防桌面变形、开裂； 2、需要用桌架主骨加固桌子整体的牢固度； 3、桌脚要求采用 9CMX9CM 方柱形； 4、不需要油漆，直接用本色原木； 5、木材选用有一定树龄的老松木。	48	520.00	24960.00	
7		单面图书架	900x400x2200	两侧防护采用防火板，基材采用环保标准达到国家 E1 级刨花板，配顶底饰线。内层采用 1.2mm 厚优质冷轧钢板材料，钢板经数控设备剪切、模压成形；钢制书架每层搁板均匀承重不小于 80kg，单面搁板均匀承重不小于 40kg；钢制架体表面经除油、去锈、磷化、酸洗等工序前处理，再经亚光静电喷塑，涂层经久耐用，灰白色。	7	820.00	5740.00	
8		双面图书架	900x550x2200		54	1000.00	54000.00	

地址：浙江省杭州市余杭区崇贤街道北庄工业园区　　电话：0571-88503180　　传真：0571-88503186

10		更衣凳	1200*400*450	1.贴面用材：采用三聚氰胺饰面板，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁 。 2.封边：优质 PVC 同色封边。 3.基材板材：E1 级环保刨花板，性能指标均达到或优于国家标准。 4.钢制脚架	4	250.00	1000.00	
4		教师科学桌	1000x700x760	1、台面：采用 12.7mm 厚上海威盛亚实芯理化板。倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙，整体美观大方。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。台面颜色：学校自由选择。 2、台身主体背板及吊板采用优质板木工板双贴面防火板，(基板为E1级环保板)；所有截面都采用自动封边机选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 3、固定脚：采用 ABS 工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。	3	800.00	2400.00	
5		学生科学桌	1200x600x730	1、台面：采用威盛亚或同档次产品的实芯理化板。倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙，整体美观大方。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。台面颜色：学校自由选择。 2、台身主体背板及吊板采用优质板木工板双贴面防火板，(基板为E1级环保板)；所有截面都采用自动封边机选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 3、固定脚：采用 ABS 工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。	72	550.00	39600.00	

地址：浙江省杭州市余杭区崇贤街道北庄工业园区　　电话：0571-88503180　　传真：0571-88503186

6		方凳	常规	1、基材：采用 E1 级饰面多层板，面材优质三聚防火纸贴面；封边条优质 PVC 封边条，优质五金配件。 2、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。	144	80.00	11520.00	
投标总价（小写）				**¥1727280.00**				
投标总价（大写）				**壹佰柒拾贰万柒仟贰佰捌拾元整**				

杭州凯歌实业有限公司

地址：浙江省杭州市余杭区崇贤街道北庄工业园区　　电话：0571-88503180　　传真：0571-88503186